

beeldmerkvoorwaarden

Inleiding

Dit document beschrijft de voorwaarden voor het gebruik van het CIIO certificatiebeeldmerk (hierna: CIIO beeldmerk, geldt voor het beeldmerk Maatstaf 2016). Het sluit aan bij het Voorschrift voor het gebruik van Accreditatiekenmerken van de Raad voor Accreditatie en de NEN. De basis van het CIIO beeldmerk is onder nummer 831615 geregistreerd bij het Benelux Merkenregister en ziet er uit zoals hiernaast weergegeven. Het HKZ Mondzorg beeldmerk heeft een eigen beeldmerk.



Gebruik van beeldmerken

Voor de verschillende schema's waarin CIIO actief is, stelt CIIO certificatiebeeldmerken ter beschikking. Het staat een certificaathouder vrij om gedurende de geldigheidsduur van het certificaat het desbetreffende CIIO beeldmerk te gebruiken op haar brieven, brochures, facturen, nieuwsbrieven, advertenties, website etc., voor zover deze betrekking hebben op het toepassingsgebied dat op het certificaat is genoemd. Het CIIO beeldmerk mag door de certificaathouder slechts worden gebruikt in combinatie met de naam en het beeldmerk van de certificaathouder, het dient altijd duidelijk te zijn waarop het certificatiebeeldmerk precies betrekking heeft. Het beeldmerk mag in elke grootte en eventueel ook in grijstinten worden afgebeeld mits:

- dezelfde hoogte-breedte verhouding als in de gegeven afbeeldingen wordt gehandhaafd;
- het in combinatie doch kleiner afgebeeld wordt dan de naam en het beeldmerk van de certificaathouder.

Het CIIO beeldmerk mag niet worden gebruikt om de indruk te wekken dat een product is gecertificeerd. Het mag daarom niet worden gebruikt in verband met producten of proefmonsters of testcertificaten van producten. Als een product wordt in dit geval ook nadrukkelijk een onderzoeks- of inspectierapport bedoeld. Een digitale versie van de relevante CIIO beeldmerken worden aan certificaathouders kosteloos ter beschikking gesteld. Bij herstel, intrekking of verstrijken van het certificaat dient de certificaathouder met onmiddellijke ingang het gebruik van het CIIO beeldmerk te beëindigen.

Verificatie


Afwijkingen hiervan zijn alleen toegestaan na schriftelijke toestemming door CIIO. CIIO is te allen tijde gerechtigd om het gebruik van het CIIO beeldmerk (al dan niet in voornoemde combinatie) te verifiëren en doet dat in elk geval tijdens onderzoeken in het kader van het certificaat.

Beeldmerk voor Maatstaf 2016/ISO 9001:2015

Voor Maatstaf 2016/ISO 9001:2015 zijn 2 vormen van het beeldmerk beschikbaar:

- Als combinatie met het RvA accreditatiemerk en de tekst 'ISO 9001 gecertificeerd door CIIO'.
- Als combinatie met de teksten 'ISO 9001' en 'CIIO'.

De certificaathouder is verplicht de hieronder staande afbeeldingen te gebruiken. Het is niet toegestaan het RvA accreditatiemerk of het CIIO beeldmerk te gebruiken buiten de context van deze afbeeldingen.




Beeldmerk voor ISO 27001:2013

Voor ISO 27001:2013 zijn 2 vormen van het beeldmerk beschikbaar:

- Als combinatie met het RvA accreditatiemerk en de tekst 'ISO 27001 gecertificeerd door CIIO'.
- Als combinatie met de teksten 'ISO 27001' en 'CIIO'.

De certificaathouder is verplicht de hieronder staande afbeeldingen te gebruiken. Het is niet toegestaan het RvA accreditatiemerk of het CIIO beeldmerk te gebruiken buiten de context van deze afbeeldingen.



Beeldmerk voor NEN 7510:2017

Voor NEN 7510:2017 zijn 2 vormen van het beeldmerk beschikbaar:

- Als combinatie met het RvA accreditatiemerk en de tekst 'NEN 7510 gecertificeerd door CIIO'.
- Als combinatie met de teksten 'NEN 7510' en 'CIIO'.


De certificaathouder is verplicht de hieronder staande afbeeldingen te gebruiken. Het is niet toegestaan het RvA accreditatiemerk, Het NEN accreditatiemerk of het CIIO beeldmerk te gebruiken buiten de context van deze afbeeldingen.



Beeldmerk voor ISO 20252:2019

Voor Maatstaf ISO 20252 is 1 vorm van het beeldmerk beschikbaar: als combinatie met de teksten 'ISO 20252' en 'CIIO'.

De certificaathouder is verplicht de hier naast staande afbeelding te gebruiken. Het is niet toegestaan het CIIO beeldmerk te gebruiken buiten de context van deze afbeelding.



Beeldmerk voor HKZ mondzorg

Voor HKZ Mondzorg is één vorm van het beeldmerk beschikbaar: als combinatie van het HKZ mondzorg logo en CIIO.

De certificaathouder is verplicht de hier naast staande afbeelding te gebruiken. Het is niet toegestaan het CIIO beeldmerk of het HKZ Mondzorg beeldmerk te gebruiken buiten de context van deze afbeelding.

